



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПРОБИРНАЯ ПАЛАТА

Председателю Правления
Региональной ассоциации ломбардов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

Грибок Л.В.

ул. Малая Бронная, д. 18, стр. 1,
Москва, 123104
Телефон: +7 (495) 690-27-27,
e-mail: probpalata@probpalata.ru

ludmila.gribok@zu.ru

30.11.2022 № 53-03/22/4523

На № _____

Уважаемая Людмила Владимировна!

В соответствии с Вашим письмом от 03.11.2022 № 18, поступившим 07.11.2022 на официальный сайт Федеральной пробирной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сообщаем следующее.

Ювелирные изделия с оттисками фальшивых пробирных клейм могут являться вещественными доказательствами совершения преступлений, предусмотренных статьей 181 УК РФ.

Учитывая изложенное, в случае обнаружения поддельных фальшивых клейм на ювелирных и других изделиях, предъявляемых на опробование и клеймение, территориальный орган Федеральной пробирной палаты незамедлительно информирует о данном факте соответствующее территориальное управление МВД России.

До получения ответа из МВД России о принятом процессуальном решении территориальный орган Федеральной пробирной палаты обеспечивает хранение ювелирных и других изделий на своем участке. Решение об уничтожении фальшивых клейм принимается только после получения ответа из подразделения МВД России.

При выдаче изделия сдатчик уведомляется об обнаружении фальшивого клейма, а также о принятом решении МВД России.

Дополнительно сообщаем, что экспертиза оттиска пробирного клейма на ювелирных изделиях проводится путем установления идентичности исследуемого оттиска с оттиском подлинного государственного пробирного клейма путем сравнения конфигурации и размера рамки, графического исполнения элементов, соответствия рельефа рисунку клейма с использованием оптических приборов и средств вычислительной техники.



Д.В. Богодист